



WIW/a/z.272.3.2012

Gdańsk, 29.03.2012

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. zamówienia na: „**Dostawę samochodu terenowego i samochodów dostawczych – 2 części**”

W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie przedmiotowego postępowania o zamówienie, działając w trybie art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z p. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy zamawiający, w zadaniu 2, dopuszcza możliwość oferowania pojazdu skrzyniowego o rozstawie osi 3137 mm i długości 5114 mm w miejsce wymaganych w SIWZ odpowiednio 2900/5000mm?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza, w zadaniu 2, pojazd skrzyniowy o rozstawie osi 3137 mm i długości 5114 mm. W opisie przedmiotu zamówienia jest informacja, że rozstaw osi nie może być mniejszy niż 2900mm i tym samym rozstaw osi 3137 mm spełnia wymagania. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza kierownicę regulowaną w jednej płaszczyźnie?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dopuszcza kierownicy regulowanej w jednej płaszczyźnie.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza samochód bez aktywnego zawieszenia z prześwitem 235 mm?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający dopuszcza samochód bez aktywnego zawieszenia. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza samochód z reflektorami ksenonowymi?

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa



Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający dopuszcza samochód z reflektorami ksenonowymi. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza samochód z następującymi systemami ACTS, ABS wraz z EBD?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający informuje, że samochód musi posiadać wszystkie systemy wymienione w SIWZ lub równoważne.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza samochód z gwarancją na 36 miesięcy z czego 24 miesiące bez limitu kilometrów a w 3-cim roku limit 100 tys. Km?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający nie zmieni postanowień dotyczących gwarancji. Warunki gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.

Informacja o modyfikacji SIWZ

Część 2

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SIWZ.

2.2. Część 2 - Dostawa samochodów dostawczych – 4 szt.

Punkt. 2.2.1. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o ładowności do 1,5 tony – 2 szt. o minimalnych parametrach jak w tabeli poniżej,:

Tabela otrzymuje postać:

Wymagane minimalne parametry
1. rok produkcji – 2011 lub 2012
2. nadwozie – samonośne stalowe z otwartą przestrzenią bagażową (skrzynia), możliwość przewozu osób min 2 osób w kabinie kierowcy (kabina pojedyncza)
3. Regulacja fotela kierowcy
4. Przestrzeń ładunkowa odkryta z otwieraną min. tylną klapą
5. kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony
6. długość samochodu – max. 5500mm
7. rozstaw osi – minimum 2900 mm
8. silnik wysokoprężny – min. 100 KM
9. Paliwo: olej napędowy
10. średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) – max 10 l/100 km

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





11. Wartość emisji CO ₂ w cyklu łączonym(wartość uśredniona) w g/km max- 280
12. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5
13. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 5
14. układ kierowniczy ze wspomaganiem
15. skrzynia biegów min 5 biegowa
16. min. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
17. immobilizer
18. pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe
19. fabryczny radioodtwarzacz
20. elektrycznie sterowane szyby przód
21. centralny zamek sterowany pilotem
22. ABS, EDS, ASR
23. pełne koło zapasowe + zestaw narzędzi z podnośnikiem
24. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony
25. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu) kamizelka odbłaskowa.

Część 1.

2.1.1. Wymagane minimalne parametry techniczne:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu terenowego, posiadającego świadectwo homologacji, który spełnia następujące minimalne wymagania:

Tabela z parametrami samochodu otrzymuje postać

Wymagane minimalne parametry
1. rok produkcji – 2011 lub 2012
2. nadwozie pięciodrzwiowe do przewozu 5 osób
3. kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony
4. długość samochodu –max 5000 mm
5. rozstaw osi – min.2750 mm
6. silnik wysokoprężny – min. 200 KM
7. napęd na 4 koła
8. Automatyczna skrzynia biegów
9. pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń – min. 1000l
10. średnie zużycie paliwa – do 10 l/100 km
11. Wartość emisji CO ₂ w cyklu łączonym(wartość uśredniona) w g/km max- 250 g/km
12. Wartość emisji tlenków azotu - zgodnie z normą Euro 5
13. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 5
14. układ kierowniczy ze wspomaganiem
15. czujnik parkowania tył i przód
16. czujnik deszczu
17. Czujnik zmierzchu

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





18. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
19. boczne poduszki powietrzne z przodu
20. kurtyny powietrzne
21. kierownica wspomagana i regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
22. fotele: kierowcy i pasażera, z regulacją,
23. Podgrzewane fotele przednie
24. światła przeciwmgielne przednie
25. elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa
26. sygnalizacja niezapiętych pasów
27. fabryczny radioodtwarzacz z CD + MP3
28. dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej części kabiny
29. elektrycznie sterowane szyby przód i tył
30. elektrycznie składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
31. reflektory :co najmniej ksenonowe
32. zdalnie sterowany centralny zamek
33. obręcze kół min 18"
34. ABS, Wspomaganie hamowania awaryjnego EBA, System stabilizacji przyczepy TSA, System stabilizacji pionowej RSC, układ kontroli stabilności DSC, elektroniczna kontrola trakcji ETC, system kontroli zjazdu HDC (lub równoważne)
35. Tempomat
36. Hak holowniczy składany
37. Prześwit (mm) min 180 mm
38. Głębokość brodzenia (mm) min 700mm
39. Kierownica wielofunkcyjna
40. Blokada mechanizmu różnicowego
41. Możliwość zamontowania wyciągarki
42. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa
43. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem
44. Stopnie boczne zewnętrzne
45. Relingi dachowe
46. Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa



Zmianie ulega formularz w załączniku nr 4
Część 1 – dostawa samochodu terenowego – 1 szt.
który otrzymuje postać:

Minimalne wymagane parametry	Spełnia (TAK/NIE) Podać parametry takie jak wymiary, moc silnika, zużycie paliwa, emisja CO2, jakie reflektory
1) rok produkcji – 2011 lub 2012	
2) nadwozie pięciodrzwiowe do przewozu 5 osób	
3) kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony	
4) długość samochodu – max 5000 mm	
5) rozstaw osi – min. 2750 mm	
6) silnik wysokoprężny – min. 200 KM	
7) napęd na 4 koła:	
STAŁY	
załączny	
Brak napędu na 4 koła	
8) Automatyczna skrzynia biegów	
9) pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń – min. 1000l	
10) średnie zużycie paliwa – do 10 l/100 km	
11) Wartość emisji CO2 w cyklu łączonym (wartość uśredniona) w g/km max- 250 g/km	
12) Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5	
13) Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 5	
14) układ kierowniczy ze wspomaganie	
15) czujnik parkowania tył i przód	
16) czujnik deszczu	
17) Czujnik zmierzchu	
18) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera	
19) boczne poduszki powietrzne z przodu	
20) kurtyny powietrzne	
21) kierownica wspomagana i regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach	
22) fotele: kierowcy i pasażera, z regulacją,	
23) Podgrzewane fotele przednie	

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





24) światła przeciwmgielne przednie	
25) elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa	
26) sygnalizacja niezapiętych pasów	
27) fabryczny radioodtwarzacz z CD + MP3	
28) dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej części kabiny	
29) elektrycznie sterowane szyby przód i tył	
30) elektrycznie składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	
31) reflektory (należy wskazać jakie np. ksenonowe, Bi- ksenonowe)	
32) zdalnie sterowany centralny zamek	
33) obręcze kół min 18"	
34) ABS, Wspomaganie hamowania awaryjnego EBA, System stabilizacji przyczepy TSA, System stabilizacji pionowej RSC, układ kontroli stabilności DSC, elektroniczna kontrola trakcji ETC, system kontroli zjazdu HDC (lub równoważne)	
35) Tempomat	
36) Hak holowniczy składany	
37) Prześwit (mm) min 180 mm	
38) Głębokość brodenia (mm) min 700mm	
39) Kierownica wielofunkcyjna	
40) Aktywne zawieszenie z możliwością zwiększenia prześwitu do 300mm (należy wskazać jaki rodzaj zawieszenia- stały, aktywny- do ilu mm)	
41) Blokada mechanizmu różnicowego	
42) Możliwość zamontowania wyciągarki	
43) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa	
44) Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem	
45) Stopnie boczne zewnętrzne	
46) Relingi dachowe	
47) Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką	
48) Pokrowce wodoodporne na siedzenia	

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Model oferowanego samochodu producent.....

.....
miejsowość i data

*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
oraz budżetu państwa

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W GDAŃSKU

ul. Na Stoku 50

80-958 Gdańsk

Tel. 58 302 32 52

Fax. 58 302 39 62

<http://www.gdansk.wiw.gov.pl/>



Zmianie ulega formularz w załączniku nr 4

Część 2 - dostawa samochodów dostawczych – 4 szt.

Samochód dostawczy skrzyniowy o ładowności do 1,5 tony – 2 szt.
który otrzymuje postać:

Minimalne wymagane parametry	Spełnia (TAK/NIE) Podać parametry takie jak wymiary, moc silnika, zużycie paliwa, emisja, CO ₂
1. Rok produkcji – 2011 lub 2012	
2. Nadwozie – samonośne stalowe z otwartą przestrzenią bagażową, możliwość przewozu osób min 2 osób w kabinie kierowcy (kabina pojedyncza)	
3. Regulacja fotela kierowcy	
4. Przestrzeń ładunkowa odkryta z otwieraną min. tylną klapą	
5. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony	
6. Długość samochodu – max 5500 mm	
7. Rozstaw osi – min. 2900 mm	
8. Silnik wysokoprężny – min. 100 KM	
9. Paliwo: olej napędowy	
10. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) – max 10 l/100 km	
11. Wartość emisji CO ₂ 12. w cyklu łączonym (wartość uśredniona) w g/km max - 280	
13. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5	
14. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 5	
15. Układ kierowniczy ze wspomaganiem	
16. Skrzynia biegów min 5 biegowa	
17. Min. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera	
18. Immobilizer	
19. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe	
20. Fabryczny radioodtwarzacz	
21. Elektrycznie sterowane szyby przód	
22. Centralny zamek sterowany pilotem	

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





23. ABS, EDS, ASR	
24. Pełne koło zapasowe + zestaw narzędzi z podnośnikiem	
25. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony	
26. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu), kamizelka odblaskowa	

Model oferowanego urządzenia producent.....

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

**W pozostałych przypadkach zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
oraz budżetu państwa

