



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości poniżej kwoty 130 000 EURO**

**na Dostawę sprzętu do odkażania ludzi – 5 części**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr **220824-2012 z dn. 26.06.2012 r.**

### **ZAMAWIAJĄCY:**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ul. Na Stoku 50  
80-958 Gdańsk

Fax: 0 58 302 39 62  
[www.gdansk.wiw.gov.pl](http://www.gdansk.wiw.gov.pl)

NIP 583-000-45-09  
Regon 000092893

### **PODSTAWA PRAWNA**

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 ze zm.*), zwana dalej „ustawą”.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## SPIS TREŚCI:

- Rozdział 1:** Opis przedmiotu zamówienia.
- Rozdział 2:** Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
- Rozdział 3:** Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Rozdział 4:** Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
- Rozdział 5:** Wymagania dotyczące wadium.
- Rozdział 6:** Opis sposobu przygotowania oferty.
- Rozdział 7:** Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- Rozdział 8:** Opis sposobu obliczenia ceny.
- Rozdział 9:** Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- Rozdział 10:** Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Rozdział 11:** Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- Rozdział 12:** Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- Rozdział 13:** Wzór umowy.
- Rozdział 14:** Wzór oferty.
- Rozdział 15:** Wzory załączników do oferty.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## **Rozdział 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do odkażania ludzi. Zamówienie podzielone jest na pięć części:

**Część 1** – Dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody.

**Część 2** – Dostawa namiotów do dekontaminacji.

**Część 3** – Dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym.

**Część 4** – Dostawa mat dezynfekcyjnych.

**Część 5** – Dostawa agregatów prądotwórczych.

2. Parametry techniczne i inne wymagania.

2.1. **Część 1** – Dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody.

2.1.1. Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody- **18 szt.**:

- Zasilanie (~) 1 fazowe
- Częstotliwość (Hz) 50
- Napięcie (V) 230
- Wydajność tłoczenia (l/h) do 560
- Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30-150/3-15
- Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C) do 60
- Moc przyłącza (kW) 3,1
- Trójtłokowa mosiężna pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej
- Ciężar (kg) max 30 kg
- Możliwość przesuwania na kołach
- Wąż wysokociśnieniowy min 10 m
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej o długości 850 mm (+/- 5%)
- Dysza trójstopniowa
- Dysza rotacyjna
- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- Kontrola ciśnienia

2.1.2. Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody- **2 szt.**:

- Ciśnienie robocze do 120 bar
- Wydajność tłoczenia do 500 l/h
- Max temp. 80 °C
- Funkcje:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

- włączania
- wylączania urządzenia
- ustawiania trybu pracy na wodę gorącą i zimną
- Ciężar do 90 kg
- Wąż wysokociśnieniowy min 10 m
- Lanca obrotowa
- Dysza dwustopniowa,
- Koła oraz wyprofilowane uchwyty prowadzące
- Urządzenie wyposażone w pistolet spryskujący
- Wydajność ciśnienia i ciśnienie regulowane bezstopniowo na pistolecie spryskującym

2.1.3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r.

2.1.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **42924730-5**

2.2. **Część 2** - Dostawa namiotów do dekontaminacji.

2.2.1. Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ I –  
**4 szt.:**

- Wymagane trzy strefy dekontaminacji. Konstrukcja namiotu umożliwiająca dekontaminację jednocześnie kilku osób, podzielonych na grupy w zależności od płci. Namiot musi być podzielony dwoma ściankami wzdłużnymi na trzy strefy. Strefa środkowa i dwie zewnętrzne, jedna dla kobiet i jedna dla mężczyzn. Wbudowane prysznice zasilane wodą.
- Namiot musi być pakowany w pokrowcach razem z osprzętem (młotek, śledzie do mocowania namiotu do podłoża i zestaw naprawczy). Osprzęt dostarczany w torbie.
- Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające podłączenie wentylatora lub butli ze sprężonym powietrzem.
- Jedno przyłącze do napełniania całego systemu.
- Budowa modułowa umożliwiająca przyłączenie dodatkowych namiotów.
- Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem, zapobiegający nadmiernemu napełnieniu namiotu.
- Stelaż musi być wyposażony w takie samo przyłącze do napełniania aby niepotrzebny był dodatkowy osprzęt.
- Stelaż namiotu wykonany z materiału odpornego na rozdarcie.
- Wanny ociekowe prysznica wykonane z tkaniny poliestrowej, obustronnie z powłoką PCV.
- Powierzchnia użytkowa 40 m<sup>2</sup> (+/- 5%)
- Wymiary transportowe max. 110 x 90 x 90 cm

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

- Wyposażony w butle z gazem lub wentylatory do napełniania namiotu oraz w oświetlenie.

2.2.2. Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ II – **12szt.:**

- Stelaż pneumatyczny z tkaniny gumowanej
- Wymiary max. (dł. x szer. x wys.): 200 x 200 x 250 cm
- Wymiary wewnętrzne wanny max: 178 x 178 x 20 cm
- Wyposażenie standardowe zestawu do dekontaminacji:
  - oświetlenie
  - butle lub inne urządzenie do napełniania stelaża kabiny powietrzem
  - linia natryskowa
- Możliwość napełnienia:
  - powietrzem z butli z redukcją ciśnienia do 6 bar przez zawór z szybkozłączem
  - ze sprężarki lub wentylatora ciśnieniowego przez zawór wlotowy - wylotowy
  - mieszkiem nożnym

2.2.3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania do dnia 31 sierpnia 2012 r.

2.2.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **35122200-7**

2.3. **Część 3** – Dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym – **160 szt.**

2.3.1. Wymagane minimalne parametry techniczne:

Kombinezon ochronny wraz z maską pełnotwarzową i pochłaniaczem musi zapewniać:

- Ochronę przed cząstkami stałymi oraz rozbryzgami i strumieniami niebezpiecznych substancji chemicznych (CE, Typ 4/5/6)
- Wykonany z włókna mikroporowatego
- Szwy zabezpieczone taśmą
- Własności antystatyczne (obie strony)
- Niepylący
- Klasa odzieży ochronnej kategorii III typ 4, certyfikat CE
- Pochłaniacz przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym oraz amoniakowi typu ABEK1 lub równoważny

2.3.2. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r.

2.3.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **35113410-6**

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

**2.4. Część 4 – Dostawa mat dezynfekcyjnych – 160 szt.**

**2.4.1. Wymagane minimalne parametry techniczne:**

Maty do dezynfekcji, do odkażania pojazdów kołowych i obuwia, o wymiarach 120 x 200cm i grubości min. 4cm. Wykonane z pianki poliuretanowej lub pianki polieterowej lub innego materiału chłonnego, pokryte od spodu i po bokach tkaniną zapobiegającą przenikaniu preparatu do gruntu.

**2.4.2. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r.

**2.4.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 35122200-7**

**2.5. Część 5 – Dostawa agregatów prądotwórczych – 4 szt.**

**2.5.1. Wymagane minimalne parametry techniczne:**

Agregat prądotwórczy do generowania prądu zmiennego 1 – fazowego

Minimalne parametry:

- Moc znamionowa 5,8 kW
- Prąd znamionowy 25A
- Napięcie 230V
- Częstotliwość 50 Hz
- Głośność nie większa niż 97 dB
- Prądnica: synchroniczna
- Stopień ochrony IP 23
- Paliwo: benzyna bezołowiowa
- Minimalny czas pracy bez tankowania - 2 godz.
- Rozruch: rewersyjny na linę
- Wyposażenie:
- Gniazdo 16A 1 fazowe- 2 szt.
- Gniazdo 16 A 3 fazowe- możliwość zainstalowania
- Włłącznik termiczny – TAK
- Zbiornik paliwa
- Włłącznik przy braku oleju- TAK
- Zestaw uziemiający
- Włłącznik różnicowo prądowy
- Zestaw transportowy

**2.5.2. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa







Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

2.5.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31121200-2

### **Rozdział 2**

#### **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

##### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

- 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

### **Rozdział 3**

#### **Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

##### **1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:**

- 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór Załącznik nr 2).

##### **2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć wraz z ofertą:**

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór Załącznik nr 3),
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.**

##### **3. Forma składanych dokumentów:**

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

- 1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 3 oraz w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

#### **4. Wykonawcy występujący wspólnie.**

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
- 3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

#### **5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych.**

- 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ:
  - a) pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 2) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 2.

### **Rozdział 4**

#### **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa







Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.
4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:  
w sprawach merytorycznych **lek. wet. Paweł Niemczuk** i w sprawach proceduralnych **Agnieszka Łukiewska-Stojek i Janusz Kłopotowski**. Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku, faxem na numer +48 (058) 302 39 62.

## **Rozdział 5**

### **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **Rozdział 6**

### **Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
  - 1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia- Rozdział 14 „Wzór oferty”.
  - 2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w SIWZ.
  - 3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.
  - 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.
  - 5) Do oferty wykonawca załącza:
    - wypełniony załącznik nr 4 (odpowiednio dla danej części od 1 do 5) – opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
  - 6) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.
  - 7) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Gdańsku 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50**. Na kopercie

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „oferta przetargowa na **Dostawę sprzętu do odkażania ludzi – 5 części.**”

sprawa nr WIW/a/z.272.6.2012 - część 1/część 2/część 3/część 4/część 5\*. Nie otwierać przed dniem 05.07.2012

\* - niepotrzebne skreślić

- 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej - .....”.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **Rozdział 7**

### **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

#### **1. Składanie ofert**

- 1) Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50.
- 2) Termin składania ofert upływa dnia **05.07.2012 r. o godz. 10.00**
- 3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

#### **2. Otwarcie ofert**

- 1) Oferty zostaną otwarte w dniu **05.07.2012 r. o godz. 10.10** w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 412.
- 2) Otwarcie ofert jest jawne.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## Rozdział 8

### Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje).
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym także te wymienione w Rozdziale 1 SIWZ.
3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich.
4. Cena musi być podana z dokładnością do setnych części złotego.
5. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
6. Cena oferty jest ceną brutto.
7. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych (brutto) za przedmiot zamówienia i wpisania ich w tabelę w formularzu oferty. Następnie powinien wymnożyć cenę jednostkową przez ilość szt. oferowanego sprzętu. Następnie powinien zsumować w tabeli ceny brutto i wpisać w wierszu RAZEM. Cena z tego wiersza winna być przepisana do ceny oferty.

## Rozdział 9

### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wszystkie oferty, dla każdej części oddzielnie, niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1) kryterium 1:

**Cena – 100 %**

Cena oferty jest ceną brutto.

2. Sposób oceny ofert:

**1) dla kryterium 1:**

$$P_K = [C_N / C_R \times \dots\dots\% ] \times 100$$

$P_K$  - ilość punktów dla kryterium

$C_N$  - najniższa oferowana cena,

$C_R$  - cena oferty rozpatrywanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto w danej części zamówienia.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## **Rozdział 10**

### **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.
2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 SIWZ („Wzór umowy”).
3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
  - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
  - 2) cel zawarcia umowy,
  - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
  - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
  - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

## **Rozdział 11**

### **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział 12**

### **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## Rozdział 13

### Wzór umowy

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W GDAŃSKU

ul. Na Stoku 50

80-958 Gdańsk

Tel. 58 302 32 52

Fax. 58 302 39 62

<http://www.gdansk.wiw.gov.pl/>







Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## Umowa nr .....

zawarta w dniu.....2012r.

pomiędzy:

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50**

reprezentowanym przez:

1. Dr n. wet. Włodzimierza Przewoskiego – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:.....  
 reprezentowanym przez:

.....  
 zwanym dalej „Wykonawcą”.

### § 1 PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa nr WIW/a/z.272.6.2012 strony postanawiają:

### § 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z instalacją uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego.
2. W skład przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:  
.....
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikiem nr 4, stanowiącymi integralną część umowy.

### § 3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Dostawa, uruchomienie oraz wstępne przeszkolenie pracowników zamawiającego nastąpi w terminie do dnia **31.08.2012 r.**

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy dokonywanie dostaw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu podpisane protokoły odbioru ilościowego i jakościowego dla każdego sprzętu.
3. Miejsce dostawy:  
.....  
.....

#### § 4 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę:  
netto: ..... zł  
(słownie: ..... złotych)  
podatek VAT .....-..... zł  
brutto: .....zł  
(słownie..... złotych)  
W tym cena za 1 szt. wynosi.....brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje:
  - 1) montaż, uruchomienie sprzętu, przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, kalibrację, szkolenie pracowników zamawiającego,
  - 2) koszty transportu, opakowania, cło, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty ubezpieczenia,
  - 3) 12 miesięczną gwarancję,
  - 4) inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.
4. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokoły odbioru podpisane przez strony oraz faktura VAT.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

#### § 5 WARUNKI DOSTAWY

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane wraz z dokumentacją.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, uruchomić sprzęt oraz przeprowadzić szkolenie pracowników zamawiającego, zgodnie z wymogami SIWZ, przed odbiorem.
5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
  - 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony,
  - 2) którekolwiek ze sprzętu nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi producenta sprzętu lub Wykonawcę przepisami.
6. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym przez obydwie strony.
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca.
8. Zamawiający ustanawia do odbioru przedmiotu umowy jako osobę upoważnioną:  
..... – tel. .... fax. ....
9. Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy Wykonawca ustanawia:  
..... – tel. .... fax. ....

## § 6 GWARANCJA

1. Wykonawca udziela min 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być krótsza niż gwarancja producenta oferowanego sprzętu.
2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach używania dostarczonego sprzętu.
3. Czas reakcji serwisu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach.
5. Okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas naprawy.
6. Ilość napraw w okresie gwarancji, kwalifikująca do wymiany urządzenia – 3 naprawy tego samego elementu aparatu.
7. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady będzie niemożliwe lub naprawa nie zostanie wykonana w ustalonych powyżej terminach, wadliwy sprzęt będzie wymieniony na nowy. W tym wypadku Zamawiający nie będzie ponosił kosztów normalnego zużycia sprzętu.
8. Jeżeli w okresie o którym mowa w pkt. 4 naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki.
9. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.
10. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiążą postanowienia niniejszej umowy.

## § 7 SZKOLENIA

1. W ramach ceny umowy Wykonawca, w terminie 4 dni od dnia zainstalowania przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie:
  - a) ogólne zasady działania,
  - b) procedury obsługi oraz konserwacji,
  - c) rozpoznania wadliwego działania,
  - d) drobnych napraw.
2. Szkolenie musi składać się zarówno z części teoretycznej jak i ćwiczeń praktycznych.

## § 8 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatności będą dokonywane w ciągu **30 dni** od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami § 4, na konto Wykonawcy podane na fakturze, ale nie wcześniej niż **15.09.2012 r.**
2. Faktury będą wystawione dla *Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09*
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

## § 9 KARY UMOWNE

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
  - 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, w wysokości 0, 2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad,
  - 3) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
8. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 pkt 1. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 pkt 3.

## § 10

### ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:
  - 1) Wykonawca opóźnia się z dostawą ponad 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 2) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,
  - 3) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości.
2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złożone na piśmie.
3. Nadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część dostaw.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa







Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## **§ 11 POUFNOŚĆ**

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.
3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

## **§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powódzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy.

## **§ 13 SPORY**

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.
6. Załączniki do umowy:
  - a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  - b) załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,
  - c) oferta Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## **Rozdział 14**

### **WZÓR OFERTY**

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

Załącznik nr 1

**OFERTA**  
**Na Dostawę sprzętu do odkażania ludzi – 5 części**

.....

.....  
*nazwa firmy*

.....  
*adres*

.....  
*Regon*

.....  
*telefon, faks, e-mail*

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:

**Część 1** - Dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody:

cena netto ..... zł

podatek VAT - ..... zł

**stawka brutto** - ..... zł

(słownie brutto.....)

W tym:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa w PLN brutto	Wartość w PLN brutto
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaniem wody	2		
2.	Myjka wysokociśnieniowa bez podgrzewania wody	18		
<b>RAZEM</b>				

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

**Część 2 – Dostawa namiotów do dekontaminacji:**

cena netto ..... zł

podatek VAT - ..... zł

**stawka brutto** - ..... zł

(słownie brutto.....)

W tym:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa w PLN brutto	Wartość w PLN brutto
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Namiot do dekontaminacji typ I	<b>4</b>		
2.	Namiot do dekontaminacji typ II	<b>12</b>		
<b>RAZEM</b>				

**Część 3 – dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym – 160 szt.**

cena netto ..... zł

podatek VAT - .....zł

**stawka brutto** - ..... zł

(słownie brutto.....)

W tym:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa w PLN brutto	Wartość w PLN brutto
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Kombinezon szczelny z maską	<b>160</b>		
<b>RAZEM</b>				

**Część 4 – dostawa mat dezynfekcyjnych – 160 szt..**

cena netto ..... zł

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

podatek VAT - ..... zł

**stawka brutto** - .....zł

(słownie brutto.....)

W tym:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa w PLN brutto	Wartość w PLN brutto
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Mata dezynfekcyjna	<b>160</b>		
<b>RAZEM</b>				

**Część 5** – Dostawa agregatów prądotwórczych – 4 szt.

cena netto ..... zł

podatek VAT - .....zł

**stawka brutto** - ..... zł

(słownie brutto.....)

W tym:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa w PLN brutto	Wartość w PLN brutto
1	2	3	4	5=(3x4)
1.	Agregat prądotwórczy	<b>4</b>		
<b>RAZEM</b>				

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia 12 miesięcy.
4. Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, ale nie wcześniej niż 15.09.2012.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamówienie wykonam:
  - samodzielnie\*
  - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia\*:
8. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

\* *niepotrzebne skreślić*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

## Rozdział 15

### WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

**Załącznik nr 2**



## Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.*).

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

**Załącznik nr 3**



### Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.*).

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

**Załącznik nr 4**

**Opis sprzętu**

**Część 1** – dostawa myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody i myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody

Lp.	Wymagane minimalne parametry:	TAK/NIE
Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych bez podgrzewania wody – <b>18 szt.</b>		
Model oferowanego urządzenia ..... producent.....		
1.	Zasilanie (~) 1 fazowe	
2.	Częstotliwość (Hz) 50	
3.	Napięcie (V) 230	
4.	Wydajność tłoczenia (l/h) do 560	
5.	Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15	
6.	Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C) do 60	
7.	Moc przyłącza (kW) 3,1	
8.	Trójtłokowa mosiężna pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej	
9.	Ciężar (kg) max 30 kg	
10.	Możliwość przesuwania na kołach	
11.	Wąż wysokociśnieniowy min 10 m	
12.	Lanca spryskująca ze stali szlachetnej o długości 850 mm (+/- 5%)	
13.	Dysza trójstopniowa	
14.	Dysza rotacyjna	
15.	Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)	
16.	Kontrola ciśnienia	
Wymagane minimalne parametry techniczne dla myjek wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody- <b>2 szt.</b>		
Model oferowanego urządzenia ..... producent.....		
1.	Ciśnienie robocze do 120 bar	
2.	Wydajność tłoczenia do 500 l/h	

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa







Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

3.	Max temp. 80 ° C	
4.	Funkcje włączania i wyłączania urządzenia	
5.	Ustawiania trybu pracy na wodę gorącą i zimną	
6.	Ciężar do 90 kg	
7.	Wąż wysokociśnieniowy min 10 m	
8.	Lanca obrotowa	
9.	Dysza dwustopniowa	
10.	Koła oraz wyprofilowane uchwyty prowadzące	
11.	Urządzenie wyposażone w pistolet spryskujący	
12.	Wydajność ciśnienia i ciśnienie regulowane bezstopniowo na pistolecie spryskującym	

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

Załącznik nr 4

## Opis sprzętu

### Część 2 - Dostawa namiotów do dekontaminacji.

Lp.	Wymagane minimalne parametry:	TAK/NIE
Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ I – 4 szt.		
Model oferowanego urządzenia ..... producent.....		
1.	Wymagane trzy strefy dekontaminacji. Konstrukcja namiotu umożliwiająca dekontaminację jednocześnie kilku osób, podzielonych na grupy w zależności od płci. Namiot musi być podzielony dwoma ściankami wzdłużnymi na trzy strefy. Strefa środkowa i dwie zewnętrzne, jedna dla kobiet i jedna dla mężczyzn. Wbudowane prysznice zasilanie wodą.	
2.	Namiot musi być pakowany w pokrowcach razem z osprzętem (młotek, śledzie do mocowania namiotu do podłoża i zestaw naprawczy). Osprzęt dostarczany w torbie.	
3.	Wielofunkcyjne przyłącze do napełniania umożliwiające podłączenie wentylatora lub butli ze sprężonym powietrzem.	
4.	Jedno przyłącze do napełniania całego systemu.	
5.	Budowa modułowa umożliwiająca przyłączenie dodatkowych namiotów.	
6.	Zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem, zapobiegający nadmiernemu napełnieniu namiotu.	
7.	Stelaż musi być wyposażony w takie samo przyłącze do napełniania aby niepotrzebny był dodatkowy osprzęt.	
8.	Stelaż namiotu wykonany z materiału odpornego na rozdarcie.	
9.	Wanny ociekowe prysznic wykonane z tkaniny poliestrowej, obustronnie z powłoką PCV.	
10.	Powierzchnia użytkowa 40 m <sup>2</sup> (+/- 5%)	
11.	Wymiary transportowe max. 110 x 90 x 90 cm	

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa



Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

12.	Wyposażony w butle z gazem lub wentylatory do napełniania namiotu oraz oświetlenie.	
Wymagane minimalne parametry techniczne dla namiotu do dekontaminacji typ II – 12 szt.:		
1.	Stelaż pneumatyczny z tkaniny gumowanej.	
2.	Wymiary max. (dł. x szer. x wys.): 200 x 200 x 250 cm	
3.	Wymiary wewnętrzne wanny max: 178 x 178 x 20 cm	
4.	Wyposażenie standardowe zestawu do dekontaminacji:	
4a.	oświetlenie,	
4b.	butle lub inne urządzenie do napełniania stelaża kabiny powietrzem,	
4c.	linia natryskowa.	
5.	Możliwość napełnienia:	
5a.	powietrzem z butli z redukcją ciśnienia do 6 bar przez zawór z szybkozłączem,	
5b.	ze sprężarki lub wentylatora ciśnieniowego przez zawór wlotowy – wylotowy,	
5c.	mieszkiem nożnym.	

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

**Załącznik nr 4**

### Opis sprzętu

**Część 3 – Dostawa kombinezonów szczelnych z maską przeciw zagrożeniom biologicznym – 160 szt.**

Model oferowanego kombinezonu ..... producent.....

Lp.	Wymagane minimalne parametry:	TAK/NIE
1.	Kombinezon ochronny wraz z maską pełnotwarzową i pochłaniaczem.	
2.	Ochrona przed cząstkami stałymi oraz rozbryzgami i strumieniami niebezpiecznych substancji chemicznych (CE, Typ 4/5/6.	
3.	Wykonany z włókna mikroporowatego.	
4.	Szwy zabezpieczone taśmą.	
5.	Własności antystatyczne (obie strony).	
6.	Niepyłący.	
7.	Klasa odzieży ochronnej kategorii III typ 4, certyfikat CE.	
8.	Pochłaniacz przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym oraz amoniakowi typu ABEK1 lub równoważny.	

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

Załącznik nr 4

## Opis sprzętu

### Część 4 – Dostawa mat dezynfekcyjnych – 160 szt.

Model oferowanej maty ..... producent.....

Lp.	Wymagane minimalne parametry:	TAK/NIE
1.	Maty do dezynfekcji, do odkażania pojazdów kołowych i obuwia, o wymiarach 120 x 200 cm i grubości min. 4 cm.	
2.	Wykonane z pianki poliuretanowej lub pianki polieterowej lub innego materiału chłonnego, pokryte od spodu i po bokach tkaniną zapobiegającą przenikaniu preparatu do gruntu.	

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu państwa





Sprawa nr: WIW/a/z.272.6.2012

Załącznik nr 4

## Opis sprzętu

### Część 5 – Dostawa agregatów prądotwórczych – 4 szt.

Model oferowanego urządzenia ..... producent.....

Lp.	Wymagane minimalne parametry:	TAK/NIE
1.	Agregat prądotwórczy do generowania prądu zmiennego 1 – fazowego.	
2.	Moc znamionowa 5,8 kW.	
3.	Prąd znamionowy 25A.	
4.	Napięcie 230V.	
5.	Częstotliwość 50 Hz	
5.	Głośność nie większa niż 97 dB	
6.	Prądnicą: synchroniczna	
7.	Stopień ochrony IP 23	
8.	Paliwo: benzyna bezołowiowa	
9.	Minimalny czas pracy bez tankowania - 2 godz.	
10.	Rozruch: rewersyjny na linę	
11.	Gniazdo 16A 1 fazowe- 2 szt.	
12.	Gniazdo 16 A 3 fazowe- możliwość zainstalowania	
13.	Wyłącznik termiczny	
14.	Zbiornik paliwa	
15.	Wyłącznik przy braku oleju	
16.	Zestaw uziemiający	
17.	Wyłącznik różnicowo prądowy	
18.	Zestaw transportowy	

.....  
miejsowość i data

.....  
podpis osoby/osób uprawnionej do  
reprezentowania wykonawcy

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013  
oraz budżetu państwa

