



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Włodzimierz Przewoski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Data ogłoszenia – 22.09.2014

Nr sprawy: WIW/a/z.272.17.2014

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 313786 - 2014 z dn. 22.09.2014 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego:	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu: Punkt kontaktowy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Osoby do kontaktu: a) w sprawach proceduralnych: - Agnieszka Łukiewska-Stojek b) w sprawach merytorycznych: - Janusz Kłopotowski	tel. +48 (58) 302 32 52 fax +48 (58) 302 39 62
Adres:	ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
Województwo	pomorskie
Miejscowość	Gdańsk
Adres internetowy (URL)	www.gdansk.wiw.gov.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: „Remont nawierzchni placów z odwodnieniem – Malbork, ul. Boczna 8”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- rozebranie nawierzchni betonowych, z trylinki, kostki i płytek chodnikowych z wywiezieniem i utylizacją - 1509,2 m²
- rozebranie krawężników z wywiezieniem i utylizacją - 122,4 mb
- rozebranie murków zewnętrznych z cegły z wywiezieniem i utylizacją - 14,1 m³
- rozebranie drewnianej przybudówki o wym. 2,60x1,45x3,00 - 1 szt.
- mechaniczne korytowanie gł. 15 cm pod nawierzchnię z kostki z wywozem i utylizacją ziemi - 1506



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
tel.: (58) 302-32-52, fax: (58) 302-39-62, e-mail: wiw@gdansk.wiw.gov.pl, www.gdansk.wiw.gov.pl

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 1506 m²
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 42,35 m²
- ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 101,54 m
- ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm leżących - 24,70 m
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80,7 m
- studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym ulicznym typu ciężkiego - 5 szt.
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, z kiniętą monolityczną, pokrywą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego "zawiasowym" ze stopniami żeliwnymi w gotowym wykopie o głębokości 2 m - 6 szt.
- kanały z rur PVC o śr. zewn. 160/3,2 mm - kanalizacja deszczowa - 153,10 m
- kanały z rur PVC-U o śr. zewn. 200/4,9 mm - kanalizacja deszczowa - 94,5 m
- podejścia odpływowe z PVC o śr. 160 mm - wpust deszczowy z rewizją i redukcją do rury spustowej - 14 szt
- kanały z rur PVC o śr. zewn. 160/3,2 mm - wymiana kanalizacji sanitarnej - 24,7 m
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 7 szt.
- geodezyjny pomiar powykonawczy kanalizacji deszczowej - 1 kpl
- demontaż rur spustowych - 52,4 m
- odkopanie (z zasypaniem) ścian fundamentowych do docieplenia na głębokość 40 cm - 2,88 m³
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II ścian - 10,67 m²
- uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian - 30,58 m²
- ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorach ciemnych (cokół) - 53,35 m²
- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 12 cm do ścian przyklejeniem jednej warstwy siatki i zatarciem klejem (poniżej terenu) - 71,12 m²
- izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - trzy warstwy - 71,12 m²
- opierzenie cokołu blachą stalową powlekaną - 44,45 m²
- daszek łukowy z poliwęglanu komorowego o wym. 150x60x40 cm - 1 szt
- uzupełnienie ściany o konstrukcji stalowej z pokryciem jednostronnie blachą trapezową - 6,48 m²
- dopasowanie istniejących rur spustowych do wpustów kanalizacji deszczowej - 14 szt
- malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - 58,5 m²
- dwukrotne malowanie farbą olejną bram garażowych - 109,8 m²
- wymiana fragmentu ogrodzenia na nowe z z siatki stalowej powlekanej o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gniazdach betonowych - 10 m

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 1.0. SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE Roboty budowlane CPV 45000000-7
- 2.0. SST - 01 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV 45111000-8
- 3.0. SST - 02 Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1
- 4.0. SST - 03 Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6
- 5.0. SST - 04 Tynkowanie CPV - 45410000-4
- 6.0. SST - 05 Roboty izolacyjne - CPV - 45320000-6
- 7.0. SST - 06 Instalowanie wyrobów metalowych CPV-45421160-3
- 8.0. SST - 07 Roboty malarskie CPV - 45442100-8
- 9.0. SST - 08 Wznoszenie ogrodzeń CPV - 45342000-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Warunki uczestnictwa. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
3. **W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:**
 - a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 1;
 - b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3
 - c) Wykaz części robót, które zostaną zlecone podwykonawcom - Załącznik nr 5.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2;
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 - c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), - wg załączonego wzoru – Załącznik nr 4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Wadium :

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **9500 zł**
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku **NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000**, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony **WIW/a/z.272.17.2014**”
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego.
* niepotrzebne skreślić
4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w kasie.

Gwarancja należytego wykonania: nie przewidziano

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gdansk.wiw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

Termin składania ofert: **07.10.2014 r. godz. 10:00**

Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ul. Na Stoku 50,
80-958 Gdańsk, IV p. pok. 410

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Termin otwarcia: **07.10.2014 r. godz. 10:10**