

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 130 000 EURO
na:**

*„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części”*

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod nr 469340-2012 z dnia 23.11.2012

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80-958 Gdańsk

NIP 583-000-45-09

REGON: 000092893

Fax: 58 302 39 62

Adres strony internetowej: www.gdansk.wiw.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.*), zwana dalej „ustawą”.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 2: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział 3: Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział 4: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział 5: Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 6: Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział 7: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 8: Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 9: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 10: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 11: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 12: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 13: Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

Rozdział 14: Wzór umowy

Rozdział 15: Wzór oferty

Rozdział 16: Wzory załączników do oferty

Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Część I

Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr I jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych MS Office 2010.

Lp.	Artykuł	Ilość
1	Stacjonarny Zestaw komputerowy	20
2	Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B	21

Zamawiający wymaga dostarczenia stacjonarnych zestawów komputerowych o parametrach technicznych nie gorszych niż podanych w tabeli nr 1 poniżej:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne zestawów komputerowych
1.	Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3.	Procesor/ wydajność obliczeniowa	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3970 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
4.	Pamięć operacyjna RAM	8GB o przepustowości minimum 12,7 GB/s, z możliwością rozbudowy do min 16GB,
5.	Parametry pamięci masowej	Dysk min. 250 GB SATA III 7200 obr./min.
6.	Wydajność grafiki	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode,
7.	Wyposażenie multimedialne	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
8.	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> • Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym

		<p>profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25" zewnętrzne i 2 szt 3,5" wewnętrzne,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5" lub dysków 2,5" • waga max 10 kg, • Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90%, • Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" dysku. • Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). • Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. • Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS `u - awarię procesora - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 19 specyfikacji,
9.	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
10.	Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
11.	Wirtualizacja	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).
12.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wersji BIOS, ▪ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ▪ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, ▪ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pojemności zainstalowanego dysku twardego ▪ rodzajach napędów optycznych ▪ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej ▪ kontrolerze audio • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń • Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. • Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. • Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury
13.	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii)

		<p>S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
14.	Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)
15.	Warunki gwarancji	5-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
16.	Wsparcie techniczne producenta	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
17.	UPS	Zasilacz awaryjny, zapewniający autonomię zasilania przez min. 40 minut przy obciążeniu 50%, o mocy przynajmniej 700 VA, w technologii „interactive”, umożliwiającej przynajmniej automatyczne zamknięcie systemu w razie zaniku zasilania, objęty min. 2 letnią gwarancją.
18.	Monitor	<p>Typ ekranu : Panoramiczny ekran z matrycą LED nie mniejszy niż 20"</p> <p>Jasność: Nie mniejszy niż 250 cd/m²</p> <p>Kontrast : Nie mniejszy niż 8 000 000:1 dynamiczny</p> <p>Kąty widzenia pion/poziom : 160/170 stopni</p> <p>Czas reakcji Matrycy: max 5ms</p> <p>Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080</p> <p>Pochylenie Monitora: tak</p> <p>Pobór mocy Wat: Nie większy niż 28</p> <p>Podświetlenie: System podświetlenia LED</p> <p>Powłoka powierzchni ekranu: Antyrefleksyjna</p> <p>Złącza: 15-stykowe D-Sub, złącze DVI-D, HDMI</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Certyfikaty: TCO 03, Energy Star</p> <p>Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę . Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników</p>
19.	Głośniki	<p>Typ głośników - aktywne</p> <p>Znamionowa moc wyjściowa – min 2x5W</p> <p>Wzmacniacz dźwięku - zintegrowany</p>

		<p>Sposób podłączenia – przewodowe Pasma przenoszenia - 135 Hz – 20 kHz Wyjście słuchawkowe - 2 x, 40 mW ciągłej mocy średniej Inne: - mocowanie do przytwierdzenia do obudowy monitora; - zasilacz w zestawie.</p>
20.	Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. • Wbudowane porty: • min. 1 x RS232, • min. 1 x VGA, • min. 2 x PS/2, • min. 2 x DisplayPort v1.1a; • min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. • porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. • Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych. • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : <ul style="list-style-type: none"> • min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny • min. 1 złącze PCI Express x 1, • min. 1 złącze PCI 32bit, • min. 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, • min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; • Klawiatura USB w układzie polski programisty • Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) • Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do odtwarzania płyt

Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B (wymagany dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym WIW Gdańsk). W przypadku oferowania przez producenta innego pakietu

biurowego, program Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie.

System operacyjny, preinstalowany: Windows 7 PL Professional 64 Bit OEM (wymagany dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym WIW Gdańsk). W przypadku oferowania przez producenta innego systemu operacyjnego, system Windows 7 Professional PL musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie

Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania.

Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny systemu operacyjnego z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera

CPV 30213000-5 komputery osobiste

CPV 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Część II

Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr II jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych.

Lp.	Artykuł	Ilość
1	Stacjonarny zestaw komputerowy	20

Zamawiający wymaga dostarczenia stacjonarnych zestawów komputerowych o parametrach technicznych nie gorszych niż podanych w tabeli nr 2 poniżej:

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne zestawów komputerowych
1.	Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3.	Procesor Wydajność obliczeniowa	Procesor. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3970 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
4.	Pamięć operacyjna RAM	4GB o przepustowości minimum 12,7 GB/s, z możliwością rozbudowy do min 8GB,
5.	Parametry pamięci masowej	Min. 250 GB SATA 7200 obr./min.
6.	Wydajność grafiki	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX10,1, Shader

		4.1 posiadająca min 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.
7.	W wyposażenie multimedialne	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy..
8.	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> • Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne • Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” • Waga max 10 kg • Zasilacz o mocy 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności 90% , • Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego • Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); • Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy • Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ awarię BIOS-u ▪ awarię procesora ▪ uszkodzenie lub brak pamięci RAM, ▪ uszkodzenie złączy PCI i PCIe, ▪ uszkodzenie kontrolera Video, ▪ uszkodzenie płyty głównej, ▪ uszkodzenie kontrolera USB <p>Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfikacji..</p>
9.	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)
10.	Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 25 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)
11.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

		<ul style="list-style-type: none"> • wersji BIOS, • nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego • rodzajach napędów optycznych • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej • kontrolerze audio • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń • Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. • Możliwość wyłączenia portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. • Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury
12.	Certyfikaty i	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument

	Standardy	<p>potwierdzający spełnianie wymogu).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,
13.	Warunki gwarancji	<p>3-letnia gwarancja producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p>
14.	Wsparcie techniczne producenta	<p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>
15.	UPS	<p>Zasilacz awaryjny, zapewniający autonomię zasilania przez min. 40 minut przy obciążeniu 50%, o mocy przynajmniej 700 VA, w technologii „interactive”, umożliwiającej przynajmniej automatyczne zamknięcie systemu w razie zaniku zasilania, objęty min. 2 letnią gwarancją.</p>
16.	Monitor	<p>Typ ekranu : Panoramiczny ekran z matrycą LED nie mniejszy niż 20" Jasność: Nie mniejszy niż 250 cd/m² Kontrast : Nie mniejszy niż 8 000 000:1 dynamiczny Kąty widzenia pion/poziom : 160/170 stopni Czas reakcji Matrycy: max 5ms Rozdzielczość maksymalna: 1920x1080 Pochylenie Monitora: tak Pobór mocy Wat: Nie większy niż 28 Podświetlenie: System podświetlenia LED Powłoka powierzchni ekranu: Antyrefleksyjna Złącza: 15-stykowe D-Sub, złącze DVI-D, HDMI Gwarancja: 36 miesięcy Certyfikaty: TCO 03, Energy Star Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę . Możliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników</p>
17.	Głośniki	<p>Typ głośników - aktywne Znamionowa moc wyjściowa – min 2x5W Wzmacniacz dźwięku - zintegrowany</p>

		<p>Sposób podłączenia – przewodowe Pasma przenoszenia - 135 Hz – 20 kHz Wyjście słuchawkowe - 2 x, 40 mW ciągłej mocy średniej Inne: - mocowanie do przytwierdzenia do obudowy monitora; - zasilacz w zestawie.</p>
18.	Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. <p>Wbudowane porty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. 1 x VGA, - Min. 1 x HDMI; - Min 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, - port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. <ul style="list-style-type: none"> • Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : <ul style="list-style-type: none"> - Min. 1 złączem PCI Express x16; - Min. 3 złączami PCI Express x1; - Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, - Min. 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, - min. 4 złącza SATA 2.0; • Klawiatura USB w układzie polski programisty • Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) • Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do odtwarzania płyt

System operacyjny, preinstalowany: Windows 7 PL Professional 64 Bit OEM (wymagany dla zapewnienia zgodności z systemem informatycznym WIW Gdańsk). W przypadku oferowania przez producenta innego systemu operacyjnego, system Windows 7 Professional PL musi zostać dostarczony jako dodatkowe oprogramowanie

Nośniki do systemu i programów: Zestaw nośników niezbędny do przywrócenia wyjściowego, pierwotnego stanu systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania.

Uwaga: W przypadku, gdy licencjodawca powiązał numer licencyjny systemu operacyjnego z nośnikiem należy go dostarczyć do każdego komputera

CPV 30213000-5 komputery osobiste

Część III

Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr III są urządzenia wielofunkcyjne laserowe:

Lp.	Artykuł	Ilość
1	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe	40

1. Minimalna specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnegoSpecyfikacja - urządzenia wielofunkcyjnego o **minimalnych** parametrach technicznych podano w tabeli nr 3:**Tabela nr 3**

Drukowanie	
Szybkość drukowania w A4	22 str./min w kolorze, 24 str./min w mono
Czas pierwszego wydruku	Max 10 sekund
Rozdzielczość	Min.1200 x 600 dpi
Czcionki druku	Min. 87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript
Języki druku	Min.:PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-PPR, Epson-FX
Kod kreskowy	Min.:12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach
Zespół drukowania	Dupleks mechaniczny
Skanowanie	
Rozdzielczość skanowania	Min.1200 x 1200 dpi
Szybkość skanowania	Do 20 str./min kolor, do 30 str./min w czerni
Głębokość kolorów	Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit
Podawanie dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, skaner płaski
Format	M-TIFF, PDF, XPS, JPEG,
Książka adresowa	LDAP lub 100 adresów e-mail i 20 grup adresowych
Skanowanie do	FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB
Kopiowanie	
Czas wykonania pierwszej kopii	Do 15 sekund
Szybkość kopiowania	Min.: 22 str./min kolor, 24 str./min w czerni
Rozdzielczość kopiowania	min.: 600 x 600dpi
Zmniejszanie/powiększanie	Co najmniej Zoom 25-400%
Maksymalna liczba kopii	99
Interfejs i oprogramowanie	
Złącza	Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Dodatkowe oprogramowanie	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje: - funkcjonować w środowisku Windows; - obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port

	<p>USB i/lub LPT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki; - podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku; - możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; - podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia i przyznawanie im odpowiednich kosztów); - możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym. - w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością automatycznej konwersji tych plików na postać czarno-białą która byłaby wykonywana na drukarce;
Podawanie papieru	
Pojemność papieru	<p>Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m²; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m²; Podajnik skanera: 50 arkuszy 80 g/m²; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m²</p>
Format papieru	<p>Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości Druk dwustronny: A4, B5, A5</p>
Gramatura papieru	<p>Podajnik 1: 64 – 176 g/m²; Druk dwustronny: 64 – 176 g/m²; Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m² Podajnik skanera: 60 – 105 g/m²</p>
Odbiornik papieru	mim 100 arkuszy o gramaturze 80g/m ² .
Pozostałe parametry techniczne:	
Pamięć (RAM)	Standardowa pamięć RAM: 256 MB, możliwość rozbudowy do 768MB
Częstotliwość procesora	Min. 530 MHz
Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 45 000 stron miesięcznie
Wymaganie dodatkowe:	
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.
Wymagane dokumenty:	<p>Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p> <p>Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p>
Materiały eksploatacyjne:	Wymagana rozdzielność bębna i tonera.

CPV 30232110-8 Drukarki laserowe**Część IV**

Przedmiotem zamówienia w zakresie Części nr IV jest dostawa serwerów:

Lp.	Artykuł	Ilość
1	Serwer nr 1	1
2	Serwer nr 2	1

Serwer nr 1**Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów o parametrach technicznych nie gorszych niż podanych w tabeli nr 4 poniżej:****Tabela nr 4**

Komponent	Minimalne wymagania
Obudowa	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocessorowych.
Procesor	Dwa procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 417 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocessorowych
Pamięć RAM	16 GB pamięci RAM LV RDIMM o przepustowości minimum 10,5 GB/s, Płyta powinna obsługiwać do min. 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep
Sloty PCI Express	Min. jeden slot x16 generacji 3, min. 3 sloty x16 o prędkości x8 generacji 3 dla kart pełnej wysokości
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty	Min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Interfejsy sieciowe	Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.
Kontroler dysków	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardej SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.

	Zainstalowane 8 dysków twardych: o pojemności min. 600GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 5
Napęd optyczny	Wbudowany napęd DVD+/-RW
System diagnostyczny	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS 'u, zasilaniu oraz temperaturze.
Zasilacze	Dwa redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy
Wentylatory	Minimum 4 redundantne wentylatory
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
System operacyjny	Brak systemu operacyjnego
Karta zarządzająca	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiające: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
Gwarancja	5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i

	posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows 2012.
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Serwer nr 2

Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów o parametrach technicznych nie gorszych niż podanych w tabeli nr 5 poniżej:

Tabela nr 5

Komponent	Minimalne wymagania
Obudowa	Tower z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug oraz konwersji to wersji rack Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
Płyta główna	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocessorowych
Procesor	Dwa procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 198 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocessorowej
Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach wieloprocessorowych.
Pamięć RAM	32 GB pamięci RAM LV RDIMM o przepustowości minimum 10,5 GB/s płyta powinna obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparring, Memory Mirror, SBEC, Lockstep
Sloty PCI Express	Minimum 6 złączy PCI Express, w tym: - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x4 - minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x1 - minimum 2 złącza generacji 3, x16 - minimum 2 złącza generacji 3, x8 o prędkości x4 W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości.
Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty	min. 9 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
Interfejsy sieciowe	Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet
Wewnętrzny moduł SD	Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroringu pomiędzy redundantnymi kartami SD.

Kontroler dysków	Dodatkowy sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Dyski twarde	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 8 dysków twardych o pojemności min. 600GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 6
Napęd optyczny	Wbudowany napęd DVD+/-RW
Mysz	Bez myszy
Klawiatura	Bez klawiatury
System diagnostyczny	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS 'u, zasilaniu oraz temperaturze.
Zasilacze	Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy
Wentylatory	Minimum 2 redundantne wentylatory wewnątrz obudowy
Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
System operacyjny	Brak systemu operacyjnego
Karta zarządzająca	Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karty zarządzającej posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej: <ul style="list-style-type: none"> - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
Gwarancja	5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

	Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server 2012.
Dokumentacja	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

CPV 48820000-2 serwery

- 2. Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2012 r.**
- 3.** Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 4.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
- 5.** Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- 6.** Zamawiający nie podusza do składania ofert wariantowych.
- 7.** Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 2

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Rozdział 3

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:**

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 2 do oferty) - musi być złożone w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do oferty),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, iż nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Rozdziale 3 pkt 2 SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia techniczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą - Opis urządzeń technicznych podając: nazwę i symbol urządzenia i minimalne parametry techniczne,

5. Forma składanych dokumentów:

1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

6. Wykonawcy występujący wspólnie.

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

Rozdział 4

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3).
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu wykluczeniu w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 4 oświadczy, iż w/w nie otrzymał.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:
 - a) w sprawach merytorycznych: **Mariusz Zawadzki**
 - b) w sprawach proceduralnych: **Janusz Kłopotowski, Agnieszka Łukiewska - Stojek**. Wszelkie informacje udzielane będą w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku faksem na numer 48 (58) 302 39 62.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców oraz informację tę zamieści na stronie internetowej.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział 5

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 6

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną część lub na części zamówienia.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
 - 1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia- Rozdział 15 SIWZ -(Załącznik nr 1)
 - 2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ.
 - 3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.
 - 4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.
 - 5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy.
 - 6) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Gdańsku 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50**. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „*oferta przetargowa na dostawę komputerów, serwerów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. część/części, sprawa nr WIW/a/z.272.19.2012*”. Nie otwierać przed dniem 03.12.2012 r. do godz. 10:10”
 - 7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.
 - 8) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej-”.
 - 9) Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.
 - 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert

- 1) Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50.
- 2) Termin składania ofert upływa dnia **03.12.2012 r. o godz. 10:00**
- 3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Otwarcie ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w dniu **03.12.2012 r. o godz. 10:10** w siedzibie Wojewódzkiego

Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, w Sali konferencyjnej, pokój 412.

- 2) Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział 8

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia ceny brutto, zawierającej cenę netto i należny podatek VAT (stawka 23%) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferowana cena jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego w sposób określony w art. 87 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 9

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (dla każdej części osobno):

1) kryterium:

Cena - 100%

Cena oferty jest ceną brutto.

2. Sposób oceny ofert:

1) dla kryterium cena:

$$P_K = [C_N / C_R \times 100\%] \times 100$$

P_K - ilość punktów dla kryterium

C_N - najniższa oferowana cena,

C_R - cena oferty rozpatrywanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta (dla każdej części osobno), która uzyska największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną brutto w danej części.

Rozdział 10

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.
2. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 14 SIWZ („Wzór umowy”).
4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o

zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
 - 1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
 - 2) cel zawarcia umowy,
 - 3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
 - 4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
 - 5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 6) wyłącznie Partner wiodący tzw. lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją kontraktu i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.

Rozdział 11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 12

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.

Rozdział 13

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1. Zmiany w oferowanym asortymencie:
 - a) Poprawienie parametrów granicznych i jakościowych w stosunku do złożonej oferty, jeśli są one korzystne dla Zamawiającego, za zgodą Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za obustronną zgodą.

Rozdział 14
WZÓR UMOWY

UMOWA Nr WIW/a/z.273...../2012

zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

reprezentowanym przez:

1.dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

firmą:.....

reprezentowaną przez:

1.

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa nr: **WIW/a/z.272.19.2012** strony postanawiają:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy przedmiotu Umowy szczegółowo opisanego w Rozdziale 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1) w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy.
2. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1, Wykonawca otrzyma kwotę: netto złotych - brutto złotych (słownie: zł /100), w tym 23 % podatku VAT: złotych.

§ 2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJA UMOWY

1. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia do **27.12.2012 r.**
2. WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy do miejsca siedziby zamawiającego w Gdańsku, ul. Na Stoku 50 , III piętro.
3. Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia nastąpi w postaci pisemnego protokołu odbioru, sporządzonego przez Wykonawcę, zawierającego co najmniej następujące dane: datę i miejsce sporządzenia protokołu, opis przedmiotu Umowy, datę dokonania odbioru. Opis przedmiotu powinien zawierać zestawienie ilościowe i numery fabryczne dostarczonych urządzeń.
4. W razie odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, sporządza się protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. W przypadku gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność ta zostanie zaznaczona w treści protokołu
5. ZAMAWIAJĄCY, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony WYKONAWCY z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
 - 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony,
 - 2) którekolwiek z urządzeń nie będzie oryginalnie zapakowane, fabrycznie nowe, bez gwarancji i instrukcji obsługi oraz oznaczone zgodnie z obowiązującymi producenta sprzętu lub WYKONAWCA przepisami.

6. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez Strony, nie zawierający zastrzeżeń
7. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje WYKONAWCA

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT oraz dokumenty jakości dostarczonego produktu, gwarancje, instrukcje obsługi.
2. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktury będą wystawiane i dostarczane do *Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09.*
4. Koszt obsługi bankowej powstałe poza bankiem ZAMAWIAJĄCEGO pokrywa WYKONAWCA.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Dostawy oraz odbiory przedmiotu umowy winny być realizowane w godzinach 8:00 do 14:00 w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Do dostarczonych artykułów należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, oraz gwarancje.
3. W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu Umowy, zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad lub usterek. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub usterek. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane w terminie.
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu należy załączyć do oferty.
4. Firma serwisująca musi posiadać oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym
5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 5

KARY UMOWNE

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 20% wynagrodzenia brutto zamówienia.
 - b) za nieterminową wymianę wadliwego przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jego wymianę.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w

trybie natychmiastowym oraz żądania z tego tytułu kary umownej w wysokości 20% łącznej ceny brutto zamówienia, po wcześniejszym uprzedzeniu WYKONAWCY w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy, a w szczególności:

- odmowę wymiany wadliwego towaru na wolny od wad/ zgodny z opisem w SIWZ,
 - nie zapewnienie zaoferowanej jakości towaru,
 - braku realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w §2.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
 4. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:
 - WYKONAWCA popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,
 - WYKONAWCA realizuje zamówienie niezgodny z warunkami umowy,
2. Oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust.1, powinno być złożone na piśmie.
3. Nadto w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCY przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy.
- 4.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji :
.....
licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie zawierającym zastrzeżeń.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 2 dni licząc od dnia zgłoszenia. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przy czym pod rygorem nieważności zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem przedmiotu reklamacji ponosi Wykonawca.
3. Zgłoszenie awarii lub usterki może nastąpić w formie rozmowy telefonicznej, faksu lub e-mail, przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór zgłoszenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy w dniu roboczym następującym po dniu, w którym dokonano zgłoszenia.
5. Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy w przypadku, gdy okres naprawy lub niesprawności sprzętu przekroczy 2 dni od dnia zgłoszenia awarii lub usterki.
6. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność 2 - krotnej naprawy tego samego urządzenia lub innego elementu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego 2 - krotnie uszkodzonego urządzenia lub innego elementu przedmiotu Umowy na nowy. W przypadku uszkodzonego komputera Wykonawca bezwarunkowo przeniesie z komputera licencje OEM na komputer dostarczony. Wykonawca przeniesie także uprawnienia gwarancyjne urządzenie nowe z chwilą jego

dostarczenia.

7. W przypadku gdy do urządzenia lub innej części przedmiotu Umowy zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone niniejszą Umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy do Zamawiającego.
8. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego dysku twardego tj. jego naprawy gwarancyjnej, dysk twardy podlegający wymianie pozostaje własnością Zamawiającego. (Uszkodzony dysk bezwarunkowo pozostaje u Zamawiającego)
9. W sprawach naprawy lub gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie z punktem serwisowym Wykonawcy, a zgłoszenia wysłane na numery telefoniczne lub adres e-mail podane w ust.12 będą skuteczne.
10. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń tytułu rękojmi lub gwarancji.
11. Czas naprawy jest wyłączony z okresu gwarancyjnego.

Dane kontaktowe

W sprawach serwisowo kontaktowych strony ustalają następujące dane kontaktowe

Imię i Nazwisko	Telefon/Faks	e-mail
Ze strony Zamawiającego		
Ze strony Wykonawcy		

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej, bardzo ciężkie warunki pogodowe klimatyczne uniemożliwiające realizację dostawy. W sytuacji „Siły wyższej” strony niezwłocznie poinformują się o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy.

§9 SPORY

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. Jeżeli po 30 dniach od rozpoczęcia negocjacji ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, wówczas każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
 - 1) terminu realizacji zamówienia,
 - 2) warunków płatności,
 - 3) zmiany wynagrodzenia
 - 4) w przypadku niemożności dostarczenia zaproponowanego sprzętu dostawy
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach:
 - 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny,
 - 2) gdy zaistniały istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy,
 - 3) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
 - 4) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że wierzytelności przysługujące WYKONAWCY w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. Strony pozostają związane ofertą z dnia.....
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Formularz oferty (kserokopia)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**niepotrzebne skreślić*

Rozdział 15
WZÓR OFERTY

OFERTA**na:**

**„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części”**

**Część I- Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych MS
Office.**

.....
nazwa firmy.....
adres.....
Regon.....
telefon, faks, e- mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Łącznie cena oferty:

brutto:.....PLN

słownie.....

w tym podatek VAT:PLN

słownie :.....

w tym:

Lp.	Artykuł	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Stacjonarny zestaw komputerowy	20		
2.	Pakiet biurowy MS Office 2010 H&B	21		
suma				

-
- Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
 - Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy.

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **27.12.2012 r.**
6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury.
7. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Zamówienie wykonam:
 - samodzielnie*
 - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*.....
10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* *niepotrzebne skreślić*

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

OFERTA**na:**

**„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części”
Część II- Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych**

.....
nazwa firmy.....
adres.....
Regon.....
telefon, faks, e- mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Łącznie cena oferty:

brutto:.....PLN

słownie.....

w tym podatek VAT:PLN

słownie :.....

w tym:

Lp.	Artykuł	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Stacjonarny zestaw komputerowy	20		
suma				

-
- Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 - Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
 - Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy.
 - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **27.12.2012 r.**
 - Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury.

7. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Zamówienie wykonam:
 - samodzielnie*
 - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*.....
10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

** niepotrzebne skreślić*

.....
miejscowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

OFERTA**na:**

**„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części”**

Część III - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.....
nazwa firmy.....
adres.....
Regon.....
telefon, faks, e-mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Łącznie cena oferty

brutto:.....PLN

słownie:.....

w tym podatek VAT:PLN

słownie :.....

w tym:

Lp.	Artykuł	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe	40		
suma				

-
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
 4. Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy.
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **27.12.2012 r.**
 6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury.
 7. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
 8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej

wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Zamówienie wykonam:

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części

zamówienia*:.....

10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* *niepotrzebne skreślić*

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

OFERTA**na:**

**„Dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 4 części”
Część IV- Dostawa serwerów**

.....
nazwa firmy.....
adres.....
Regon.....
telefon, faks, e- mail

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Łącznie cena oferty

brutto:.....PLN

słownie:.....

w tym podatek VAT:PLN

słownie :.....

w tym:

Lp.	Artykuł	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Serwer nr 1	1		
2.	Serwer nr 2	1		
suma				

-
2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
 4. Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia min. 60 miesięcy.
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **27.12.2012 r.**
 6. Warunki płatności: do 14 dni od daty wystawienia faktury.
 7. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
 8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Zamówienie wykonam:

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części

zamówienia*:.....


10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* *niepotrzebne skreślić*

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*

Rozdział 16
WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY




Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.*).

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*



Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 ze zm.*).

.....
miejsowość i data

.....
*podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy*