



# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

*Włodzimierz Przewoski*

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Data ogłoszenia – 29.10.2014

Nr sprawy: WIW/a/z.272.19.2014

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 359060- 2014 z dn. 29.10.2014 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego:	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu: Punkt kontaktowy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Osoby do kontaktu: a) w sprawach proceduralnych: - Agnieszka Łukiewska-Stojek b) w sprawach merytorycznych: - Janusz Kłopotowski	tel. +48 (58) 302 32 52 fax +48 (58) 302 39 62
Adres:	ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
Województwo	pomorskie
Miejscowość	Gdańsk
Adres internetowy (URL)	<a href="http://www.gdansk.wiw.gov.pl">www.gdansk.wiw.gov.pl</a>

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: „Dokończenie systemu deszczowego i mała architektura – Wejherowo, ul. Chopina 11”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie systemu deszczowego i mała architektura - 84-200 Wejherowo, ul. Chopina 11

1. Kanalizacja deszczowa:

- wykopy liniowe pod rurociągi - 14,65 m<sup>3</sup>
- wykopy pod studnie - 21,00 m<sup>3</sup>
- zasypanie wykopów 35,65 m<sup>3</sup>



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk  
tel.: (58) 302-32-52, fax: (58) 302-39-62, e-mail: [wiw@gdansk.wiw.gov.pl](mailto:wiw@gdansk.wiw.gov.pl), [www.gdansk.wiw.gov.pl](http://www.gdansk.wiw.gov.pl)

- studnie chłonne z kręgów betonowych śr. 1200 mm z pokrywą żelbetową - 2 szt
- studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ulicznym typu ciężkiego - 1 szt

- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/3,2 mm - 40,70 m
- regulacja pionowa istniejących studzienek - 4 szt

## 2. Remont nawierzchni:

- ścinanie krzewów i podszycia - 0,01 ha
- rozebranie istniejących nawierzchni z trylinki z wywiezieniem - 10,00 m<sup>2</sup>
- rozebranie krawężników - 13,50 mb
- wykonanie koryta pod nawierzchnię - 267,98 m<sup>2</sup>
- wywóz ziemi - 53,60 m<sup>3</sup>
- nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 130,48 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z płyt MEBA. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 137,50 m<sup>2</sup>
- ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 65,99 m
- pomiar geodezyjny powykonawczy - 1 kpl

## 3. Instalacja elektryczna:

- ręczne kopanie rowów pod kable (z zasypaniem) - 155,00 m
- studnie kablowe SK-1 - 2 szt
- ułożenie w wykopie kanałów z rur PCV 110/3,2 mm - 155,00
- ułożenie przewodów YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> w rurach - 243,00 mb
- ułożenie przewodów YKY 3x2,5 mm<sup>2</sup> w wykopie - 155,00 mb
- ułożenie bednarki w wykopie - 120,00 m
- ułożenie przewodów YDY 5x6 mm<sup>2</sup> w rurach - 120,00 mb
- ułożenie przewodów YDY 5x6 mm<sup>2</sup> na ścianach z wykuciem bruzd - 30,00 mb
- słupy stalowe ocynkowane h=7,0 m z wysięgnikiem dwustronnym na fundamencie prefabrykowanym - 2 szt

- oprawa oświetlenia ulicznego LED 50W - 4 szt
- montaż w tablicy rozdzielczej bezpieczników S 25A 3 fazowe - 3 szt
- pomiary instalacji

## 4. Mała architektura:

### 4.1 nasadzenie z wykopaniem dołów:

- klon kulisty o obwodzie pnia 25 cm (na wys. 130 cm) - 1 szt
- świerk „nidiformis” - 1 szt.
- żywotnik „brabant” wys. ok 50-60 cm - 130 szt.
- żywotnik „brabant” wys 1,7 m - 2 szt.
- krzewuszką „variegata” - 10 szt.
- jałowiec „old gold” - 10 szt.
- rudbekia 12 szt.
- tawuła „crispa” - 20 szt.
- czarny bez „gerda” - 4 szt.
- hortensja bukietowa - 4 szt.
- żywotnik „aureospicata” 1,6m wys.- 1 szt.
- żywotnik „brabant” strzyżony na 2 kule 1,6m wys. - 1 szt.
- świerk „nidiformis” - 1 szt.
- żywotnik „globosa” forma strzyżona na pniu wys 1,5m - 1 szt.

- trzmielina biało-zielona - 15 szt.
- trzmielina żółto-zielona - 15 szt.
- 4.2 Przesadzenie istniejącego drzewa (klon kulisty o obwodzie pnia 25 cm)
- 4.3 Ułożenie obrzeża trawnikowego EKO-BORD o wys. 58 mm - 250 mb
- 4.4 Dostarczenie i rozłożenie kory sosnowej - 8 m<sup>3</sup>
- 4.5 Dowiezienie i rozścielenie humusu do trawników - 30 m<sup>3</sup>
- 4.6 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem - 300 m<sup>2</sup>

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Roboty budowlane CPV 45000000-7

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV - 45111000-8

Roboty w zakresie różnych nawierzchni - CPV 45233200-1

Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV-45332300-6

Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3,

Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych CPV 77310000-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

### SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Warunki uczestnictwa. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 1;
  - b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3
  - c) Wykaz części robót, które zostaną zlecone podwykonawcom - Załącznik nr 5.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2;
  - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), - wg załączonego wzoru – Załącznik nr 4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **Kryteria oceny ofert: najniższa cena**

Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

##### **Wadium :**

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **2000 zł**
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku **NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000**, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony **WIW/a/z.272.19.2014**”  
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego.  
\* niepotrzebne skreślić
4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w kasie.

**Gwarancja należytego wykonania:** nie przewidziano

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

[www.gdansk.wiw.gov.pl](http://www.gdansk.wiw.gov.pl)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985 Gdańsk, ul. Na Stoku 50

Termin składania ofert: 13.11.2014 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, IV p. pok. 410

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Termin otwarcia: 13.11.2014 r. godz. 10:10